

# LSV frühe Speisesorten 2012

Mittelwert von zwei Standorten

	Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorten								
		MW.-Ertrag > 30/35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 30/35 mm			
		Buir	Waldniel		< 30/35 mm	30/35-50	50-60/65	> 60/65 mm	dt/ha 2012	rel. 2012	rel. 2011	rel. 2010
1	Annabelle	92	95	11,1	1	46	44	10	581	94	87	96
2	Gala	84	92	11,0	4	20	64	13	552	89	89	108
3	Gunda	100	90	14,1	2	17	61	22	589	95	98	94
4	Venezia	107	102	11,1	3	25	56	16	639	104	103	84
5	Birte	82	97	11,6	2	27	57	16	559	91	83	86
6	Campina	111	104	10,4	3	29	62	7	664	108	107	-
7	Wega	111	112	10,4	1	12	65	23	688	112	139	-
8	Fidelia	103	94	11,5	0	22	47	32	603	98	-	-
9	Isabelia	98	99	11,8	5	41	52	3	603	98	-	-
10	Cardinia	111	115	10,7	2	18	63	19	692	112	-	-
		100= 642 dt/ha	100= 595 dt/ha	11,4	2	26	57	16	617		100= 533 dt/ha	100= 528 dt/ha

## Sortenbeschreibung LSV frühe Speisesorten 2012

nach BSA Liste 2012; Züchterangaben <sup>1)</sup>; und eigene Beobachtungen <sup>2)</sup>

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:					
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Zwie-wuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	Keimfreudigkeit
1 Annabelle <sup>1:2)</sup>	3/2	f	lang	dunkelgelb	4	6	3	6	3	4	3	3	5	6	7
2 Gala	3	vf	rundoval	gelb	1	5	3	3	4	3	3	1	4	6	4
3 Gunda	3	m	oval	hellgelb	6	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4
4 Venezia	3	f	oval	gelb	1	5	3	3	5	3	3	1	4	4	3
5 Birte	3	vf	rundoval	tiefgelb	1	5	3	3	4	3	4	1	5	4	5
6 Campina	3	f	oval	gelb	3	5	3	3	4	4	3	3	4	5	4
7 Wega	3	vf	oval	tiefgelb	1	4	3	3	4	4	3	1	5	4	4
8 Fidelia	3	f	langoval	gelb	1	4	3	3	3	5	3	2	4	4	3
9 Isabelia <sup>1:2)</sup>	3	f	oval	tiefgelb	-	4	3	3	6	-	3	3	5	5	4
10 Cardinia	3	vf	oval	gelb	1	4	3	4	3	4	3	4	5	4	4

f = festkochend;  
 vf = vorwiegend festkochend;  
 m = mehlig kochend

1 = sehr gering, sehr niedrig  
 3 = gering, niedrig  
 5 = mittel  
 7 = stark, hoch

# LSV mittelfrühe Speisesorten 2012

Mittel der rheinischen Standorte

	Sorte	Einzelwerte der Standorte		Mittelwert von zwei Standorte								
		MW-Ertrag > 30/35 mm rel.		Stärke %	Sortierung				Marktwareertrag > 30/35 mm			
		Buir	Waldniel		< 30/35 mm	30/35- 50	50- 60/65	> 60/65 mm	dt/ha 2012	rel. 2012	rel. 2011	rel. 2010
1	Belana	92	91	11,8	1	24	65	10	612	91	92	80
2	Allians	100	106	11,0	1	44	40	15	689	103	109	108
3	Cascada	99	88	12,0	3	34	56	7	628	94	119	116
4	Marisca	82	104	13,3	1	19	70	10	618	92	82	97
5	Concordia	101	93	12,1	1	6	40	53	653	98	103	-
6	Patricia	97	99	11,6	1	13	66	20	657	98	112	-
7	Birgit	95	107	13,0	2	22	62	15	673	100	101	-
8	Megusta	101	95	10,7	1	26	39	34	656	98	116	-
9	Belmonda	114	115	14,0	1	10	58	31	766	114	-	-
10	Ribera	105	93	11,8	1	18	67	14	665	99	-	-
11	Lilly	114	108	10,9	1	15	57	27	745	111	-	-
		100= 713 dt/ha	100= 626 dt/ha	12,0	1	21	56	22	669		100= 649 dt/ha	100= 502 dt/ha

## Sortenbeschreibung LSV mittelfrühe Speisesorten 2012

nach BSA Liste 2012; Züchterangaben <sup>1)</sup> und eigene Beobachtungen <sup>2)</sup>

Sorte	Reifezeit	Kochtyp	Knollenform	Fleisfarbe	Anfälligkeit für:					Neigung zu:					Keimfreudigkeit
					Y-Virus	Krautfäule	Knollenfäule	Eisenflecken	Schorf	Zwie-wuchs	Wachsrisse	Schwarzfleckigkeit	Übergrößen	Untergrößen	
1 Belana	3	f	oval	gelb	1	4	3	3	3	3	3	3	4	5	2 <sup>2)</sup>
2 Allians <sup>1;2)</sup>	5	f	langoval	tiefgelb	5	4	4	4	5	3	3	3	6	4	2
3 Cascada	6	vf	oval	tiefgelb	2	5	3	3	5	3	5	2	3	5	2
4 Marisca <sup>1;2)</sup>	4	f	langoval	tiefgelb	2	5	4	4	4	3	3	3	5	5	3
5 Concordia	4	vf	oval	gelb	2	6	3	3	4	3	4	2	6	3	3
6 Patricia <sup>1;2)</sup>	4	vf	oval	hellgelb	5	5	3	3	3	5	3	3	5	3	3
7 Birgit	4	vf	oval	tiefgelb	2	4	4	3	3	3	3	2	7	3	3
8 Megusta	5	f	langoval	tiefgelb	3	4	4	4	3	4	5	2	6	3	4
9 Belmonda	5	vf	rundoval	gelb	8	4	4	3	4	3	3	-	5	3	2
10 Ribera	-	vf	oval	gelb	-	4	4	3	3	3	3	3	5	3	3
11 Lilly	4	vf	oval	gelb	5	5	3	3	4	4	3	-	4	5	4

f = festkochend;  
 vf = vorwiegend festkochend;  
 m = mehlig kochend

1 = sehr gering, sehr niedrig  
 3 = gering, niedrig  
 5 = mittel  
 7 = stark, hoch